



STEIRER PARKETT®

TENSEO

pflegeanweisungen
für versiegelte holzfussböden



das bin ICH – in meiner vielfalt

Mein Zuhause ist meine Welt. Da habe ich mir alles so eingerichtet, wie es mir gefällt. Mit der einzigartigen Vielfalt an hochwertig versiegelten Holzfußböden von Steirer Parkett® wird mein Wohnraum zum Spiegel meiner Persönlichkeit: Durch ausgesuchte Holzarten und -farben kann ich mich völlig frei entfalten.

Ein speziell abgestimmtes Reinigungs- und Pflegeprodukt-Sortiment stärkt die beständig strahlende Farbintensität meines Parkettbodens. Auf natürliche Art und Weise erhalten sich Glanz und individuelle Ausstrahlung. Schonende Behandlungs-Essenzen sorgen für eine glatte sowie widerstandsfähige Oberfläche.

erstpflge & auffrischung

Nach der Verlegung Ihres Steirer Parkett® Holzfußbodens empfehlen wir eine Erstpflege vorzunehmen, um die Fugen- und Kantenbereiche gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen. Dies ist vor allem bei feuchtigkeitsempfindlichen Holzarten wie Buche und Ahorn sehr wichtig. Die Erstpflege ist mit Bona Refresher durchzuführen.



anwendung

1. Entfernen Sie groben Schmutz und reinigen Sie Ihren Boden gründlich mit Bona Cleaner.
2. Vor dem Auftragen des Bona Refreshers muss der Boden komplett trocken und frei von Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Schütteln Sie das Gebinde vor dem Öffnen mehrere Male kräftig.
Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, verwenden Sie den mit Wasser angefeuchteten Bona Refresherbezug.
Arbeiten Sie stets in kleinen Flächen von ca. 3 m². Tragen Sie den Bona Refresher über die Fläche gleichmäßig dünn in Richtung der Holzmaserung auf. Es ist kein Polieren erforderlich.
3. Die Trocknungszeit nach Abschluss der Arbeiten beträgt mind. 2 Stunden.

unterhaltsreinigung & pflege

Grundsätzlich wird trocken mittels Staubsauger oder Weichhaarbesen gereinigt.

Leichte Trittschmutzspuren und haftender Schmutz werden mit einem leicht angefeuchteten, gut ausgewringten Lappen beseitigt.

An illustration showing a person in a brown silhouette mopping a floor with a long-handled mop. To the right of the person is a white spray bottle of Bona Care Cleaner with a blue trigger and a label that includes the text 'Bona Care' and 'Parquet-Unterhaltung'.

Bona Care Cleaner

An illustration showing a person in a brown silhouette mopping a floor with a long-handled mop. To the right of the person is a white bottle of Bona Cleaner with a blue label that includes the text 'Cleaner' and 'Bona Care'.

Bona Cleaner

anwendung

Bona Care Cleaner in der Sprühflasche

... ist gebrauchsfertig und darf nicht mehr verdünnt werden. Besprühen Sie die zu reinigende Fläche in Teilschritten. Alternativ kann auch direkt auf den Mikrofaserbezug gesprüht werden. Befestigen Sie den Mikrofaserbezug am Care Mop. Reinigen Sie die eingesprühten Flächen, und lassen Sie jene trocknen. Ein Nachwischen ist nicht nötig.

Bona Cleaner

... ist ein konzentriertes Reinigungsmittel und ist in einer Konzentration von 50 ml (5 Verschlußkappen) auf 10 Liter Wasser anzuwenden. Bei besonders starker Verschmutzung erhöhen Sie die Dosierung auf 100 ml. Bei großen Flächen ist Bona Cleaner auch für den Einsatz in Reinigungsmaschinen geeignet. Wischen Sie nur nebelfeucht. Die Einwirkung von zu viel Wasser kann Quellungen verursachen.

grundreinigung

Die Grundreinigung erfolgt mit Bona Fernox – einem flüssigen Polishmentferner für versiegelte Parkett- und Holzfußböden. Fernox entfernt Wachs- und Polishreste sowie starke Verunreinigungen und Trittspuren durch Gummiabsätze.



anwendung

1. Bona Fernox ist für die Grundreinigung in der Dosierung 1 Liter auf 5 Liter Wasser anzuwenden. Lassen Sie das Reinigungsmittel einige Minuten einwirken, und wischen Sie danach den Holzboden.
2. Wischen Sie anschließend unbedingt mit klarem Wasser nach, denn Rückstände von Bona Fernox können das Aufbringen nachfolgender Schichten negativ beeinflussen. Lassen Sie den Boden gut trocknen.
3. Anschließend kann Bona Refresher aufgebracht werden. Wischen Sie auch in diesem Fall nur nebelfeucht. Die Einwirkung von zu viel Wasser kann Quellungen verursachen.



tipps & sicherheitshinweise

Für Ihr persönliches Wohlbefinden und zur Werterhaltung Ihres Steirer Parkett® Holzfußbodens sollten Sie darauf achten, dass stets ein Raumklima zwischen 18°C und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 40% bis 60% gegeben ist. Dieses Wohnklima dient nicht nur der Werterhaltung Ihres Holzfußbodens, sondern auch Ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlfühl. In der Heizperiode empfiehlt sich das Aufstellen eines Luftbefeuchters.

Um Kratzer und gröbere Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden, empfiehlt sich das Auslegen von Fußmatten im Eingangsbereich. Sand und Schmutzteile sofort mittels Besen entfernen. Versehen Sie Ihre beweglichen Möbel mit Filzgleitern und verwenden Sie für Parkett geeignete Stuhlrollen für Bürosessel.

Diese Pflegeanweisungen beruhen auf unserer langjährigen Erfahrungen und dienen Ihnen zur Beratung.

Für unsorgfältige oder nicht fachgerechte Anwendung können wir keinerlei Haftung übernehmen.